


Duna 290



Hanex Kft - www.hanex.hu - info@hanex.hu
 tel: +36 1 2782756 * fax: +36 1 700 1001
 kishajó, hajómotor - kenutól a tengeri cirkálóig



Duna 290



Duna 290



MOTOROK

Diesel Pow. by FNM Fiat Nautica Motore	Net €
HPEP 300 common rail (300 HP) DuoProp	86 280
2xHPEP 190 common rail (2x190 HP) Brav1	99 490
2xHPEP 170 common rail (2x170 HP) Brav1	97 110
Fiat legkorszerűbb, hajómotornak gyártott Common Rail Multijet direkt befecskendezős, változó geometriájú turbófeltöltős diesel	

Benzin Powered by Volvo	Net €
*1 5,7 GiE/DPS (300 HP) 8V injection	79 680
*1 5,7 GxiE/DPS (315 HP) 8V injection	81 850
2x 4,3 GxiE/DPS (2x225HP) 6V inject	88 260
*1 2x 4,3 GxiE/SX (2x225HP) 6V inject	88 390
*1 2x 4,3 GxiE/DPS (2x225HP) 6V inject	90 920

Diesel Powered by Volvo	
*1 D4 DPH 300 HP (inox) 6l common rail	95 860
*1 D6 DPH 330 HP (inox) 6l common rail	99 510
*1 2x D3 SX (2x 140 HP) 5L common rail	97 290
*1 2x D3 DPS (2x 170 HP) 5L common rail	104 110
*1 Electronic Control & standard EVC Volvo	
*1 Elektronikus távvezérlés és szabványos Volvo EVC	

Benzin Powered by Mercruiser	Net €
350 Magnum Alpha (300 HP) 8V	78 210
*2 350 Magnum Bravo (320 HP) 8V	80 570
2 x 4,3 TKS (2x 190 HP) 6V carburacion	80 940
2 x 4,3 MPI Alpha (2 x 220 HP) 6V inject	84 340
*2 Elektronikus távirányítás és rozsdamentes acél propellerek	

CE szerint előírtak	220
Tűzoltó készülék és indító, mely lezárja az üzemanyag tartályt távirányítóval, kézi fenékvízszivattyú stb.	

A hajótest díszítése nem matrica, nem festés, hanem színes gél.

RENDELHETŐ	Net €
Második matrac a fedélzeten	230
*Melegvíz 220V	1 360
*Radar keret	1 740
*Pilótaülésben elektromos lift és szabályozó kerék	1 030
Vászon tető, Európa (hátsó)	1 810
*Bimini top kék színű	670
Elektromos lift motortér fedelét emelni	500
Trimlapok	1 090
Flexiteek a decken és a fürdőplatformon	4 040
Integrált reflektor elől	250
Vízisí gyűrű	90
GPS-Plotter-Halradar integrált panel	változó
Orr-sugár kormány	3 520
Mikrohullámú sütő 220V	430
*1000W Elektromos csörlő (horgony, lánc, görgő)	2 190
Kárpit a kabinban 100% gyapjú legyen	550
*Rozsdamentes acél hűtőszekrény, aljzat 220V, akkumulátortöltő	1 610
Kék naptető vezetőállás fölött	470
Rádió-CD-MP3 4 hangszóróval	570
Napozó a cockpiten	380
LCD TV szet 17"+ DVD / DivX / CD	változó

MŰSZAKI Adatok

Teljes hossz	9,10 m platform-mal
Hossza	7,48 m
Szélesség	3,13 méter
Tömeg (2 motorral)	3600 kg
Motorizálható benzines	1x300 vagy 2x225 LE
dízel	1x300 vagy 2x170 LE
Üzemanyag tartály	390 liter
Friss víz tartály	110 liter
Alvóhely	4 főnek
Fülke magassága	1,90 m
Befogadó képesség	8 személy
RINA által jóváhagyott CE	
CE Tervezési kategória	B

Sebesség: cirkáláskor kb. 25 csomó teljes motorizálással

ALAPFELSZERELTSÉG

7 nyitható ablak
Széles járda az orr eléréséhez
1 napozó matrac a kabin tetején
Belső bútorok anyaga gyökér és cseresznyefa
Belső kabin padlója teak
Hulladék-papírkosár a vezetőállásban
Fürdő platform, nagy méretű
Teak borítás a fürdő platformon
szennyvíz tartály
Zárt WC, elektromos tengeri W.C
Dupla kabinok elválasztva nagy faajtóval, jó lakhatóság, Kabinban üvegszálás fehér monoblokk.
Izotermikus
Zuhanyzó WC-vel
2 akkumulátor váltó-kapcsolóval
Nyitható fedélzeti nyílás a fedélzet közepén
Kürt
VHF Rádió antennával és felszerelésekkel
Elektromos panel, akkumulátor töltöttségét jelző és 220/12V aljzatok
Kikötői kék takaróponyva
Nagy asztal cseresznyefából
Alkoholos tűzhely 1 égős

